

Приложение 2
Перечень движимого имущества – оборудования Театра, в помещении площадью 74,8 кв.м.

№ п/п	Наименование	кол-во	Вид (назначение)	Год изготовления/ <u>приобретения</u>	Технические параметры (характеристики)	Техническое состояние на дату оценки
1	Кофемашина La Marzocco Linea Classic EE 2 Gr	1	Приготовление кофе	2022	Полуавтоматическая кофемашина Объем кофейного бойлера 3,4 л. Объем парового бойлера 7 л. Напряжение 220В. Мощность 3,6 кВт. /	Новая, состояние рабочее
2	льдогенератор ЛГ-37/15К-01 Abat	1	Генератор льда	2022	Производительность 37 кг/сутки. Вместимость бункера 15 кг. Кубиковый тип льда. Мощностью 0,86 кВт. Напряжение 220В	Новый, состояние рабочее
3	Мармит для первых блюд с электросупницей встраиваемый Refettorio RM 10D Drop IN	1	Для подогрева и поддержания температуры первых блюд	2022	Количество электросупниц: 1шт Объем: 10л Мощность: 0,4кВт Габаритные размеры: 570x700x400мм (Длина x Ширина x Высота) Напряжение: 220В	Новый, состояние рабочее
4	Мармит для первых блюд индукционный встраиваемый Refettorio RM 10ID Drop IN	1	Для подогрева и поддержания температуры первых блюд	2022	Мощность: 3,5кВт Габаритные размеры: 570x700x335мм (Длина x Ширина x Высота) Напряжение: 220В	Новый. состояние рабочее
5	стулья для обеденного стола буфета	24		2022	Размеры, материал: высота 960мм, ширина 600мм, обивка сиденья – велюр.	новый
6	шкаф холодильный КАПРИ 0,5М КТРУ 28.25.13.111- 00000009	1	Для поддержания низкой температуры	2022	Количество камер: 1 Штука; Конструкция двери: Распашная; Материал двери: Металл; Объем: 500 л.куб. Температурный режим: Среднетемпературный; Напряжение 220В	Новый. состояние рабочее

7	шкаф холодильный КАПРИ 0,7М КТРУ 28.25.13.111- 00000008	1	Для поддержания низкой температуры	2022	Количество камер: 1 Штука; Конструкция двери: Распашная; Материал двери: Металл; Объем: 700 л.куб. Температурный режим: Среднетемпературный; Напряжение 220В	Новый, состояние рабочее
8	шкаф холодильный КАПРИ 0,7М КТРУ 28.25.13.111- 00000008	1	Для поддержания низкой температуры	2022	Количество камер: 1 Штука; Конструкция двери: Распашная; Материал двери: Металл; Объем: 700 л.куб. Температурный режим: Среднетемпературный; Напряжение 220В	Новый, состояние рабочее
9	шкаф холодильный КАПРИ 0,7Н	1	Для поддержания низкой температуры	2022	Количество камер: 1 Штука; Конструкция двери: Распашная; Материал двери: металл Объем: 700 л.куб. Температурный режим: Низкотемпературный; Напряжение ¹ 220В	Новый. состояние рабочее
10	холодильная витрина встраиваемая Refettorio RC23 DROP IN	1	Демонстрация ассортимента	2022	Габаритные размеры: 1545x700x1525 мм (длина x ширина x высота) Диапазон рабочих температур: от +1°С до +10°С Внутренний объем: 0,71м ³ Напряжение 220В	Новая, состояние рабочее
11	электрокипятильник Самсон КНЭ-7-01	1	Кипячение воды	2022	Мощность: 3 кВт. Необходимое напряжение сети: 220 В. Тип кипятильника: проточный	Новый, состояние рабочее
12	стол обеденный для буфета круглый	6	Для приема пищи	2022	Размеры, материал: Шпанированный МДФ толщ.22мм; столешница Д=1000мм на трех опорах, высотой 750мм.	новый
13	барная стойка-буфет для персонала	1	Обслуживание посетителей	2022	Материал: ЛДСП толщ.16 мм., столешница из акрилового камня; размеры тумбы: 960x870x580	новый
14	стол холодильный среднетемпературный TM2GN-G POLAIR	3	Поддержание определенной температуры	2022	Материал обшивок корпуса снаружи и изнутри: нержавеющая сталь Габаритные размеры: 1200x705x850 мм	Новый, состояние рабочее

			приготавливаемых блюд		(ширина x глубина x высота) Диапазон рабочих температур: от - 2°C до +10°C Объем: 320л. Двери: 2 шт. Напряжение: 220В	
15	Стол охлаждаемый среднетемпературный GNE 11/TN NICOLD	1	Поддержание определенной температуры приготавливаемых блюд	2022	Материал: нержавеющая сталь Габаритные размеры: 1000x700x850 мм (длина x глубина x высота) Диапазон рабочих температур: от - 2°C до +10°C Оттайка: автоматическая Объем: 245л. Двери: 2 шт. Напряжение: 220В	Новый. состояние рабочее
16	умягчитель воды объем 12 л DVA 12	1	Умягчитель воды	2022	объем 12л. ресурс 1600л. давление воды в водопроводе 1-8 бар	новый
17	Стол производственный (метел.) Вид: Стол-тумба; СТПД FINIST	1	Для готовки	2022	Высота: 850 мм. Длина: 1000 мм. Наличие борта: Нет; Наличие полок: Да; Ширина: 600 мм. Материал: нержавеющая сталь	новый
19	умягчитель воды объем 12 л DVA 12	1	Умягчитель воды	2022	объем 12л. ресурс 1600л. давление воды в водопроводе 1-8 бар	новый
20	стол производственный разделочный СПН FINIST Под кипят	1	Для разделки, готовки	2022	Высота: 850 мм. Длина: 600 мм. Наличие борта: Нет; Наличие полок: Да; Ширина: 600 мм. Материал: нержавеющая сталь	новый
21	ванна моечная для пищблока ВМП-7-1-5PH	1	Для мытья	2022	Количество секций: 1 штука; Материал исполнения: нержавеющая сталь; Наличие рабочей поверхности: нет. Габаритные размеры 635 x 700 x 860 мм. (Длина x Ширина x Высота)	новый
22	стеллаж производственный	1	Для складирования	2022	полки и каркас из нержавеющей стали, 0,8 мм. 4 сплошные полки, габаритные	новый

	разборный СТПН FINIST				размеры 800 x 400 x 1800 мм. (Длина x Ширина x Высота)	
23	телевизор Samsung HW-A650	2	Трансляция ТВ	2022	Диагональ экрана: 43 Дюйма (25,4 мм); Дополнительно: Саундбар; Тип экрана: Жидкокристаллический. Телевизор 43" Samsung UE43AU7170UXRU Ultra HD (4K) LED в комплекте с саундбаром	Новый. состояние рабочее
24	стеллаж для сушки посуды СКТ-1/1200 ATESY	1	Для сушки посуды	2022	4- полки (каждая полка 45 тарелок), стойки и полки из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм. габаритные размеры 1200 x 300 x 1670 мм. (Ширина x Глубина x Высота)	новый
25	Посудомоечная машина промышленная МПК – 500Ф-01 АВАТ	1	Для мытья посуды	2022	Вид: фронтальная Рабочее напряжение: 380 Вольт	Новая, состояние рабочее
26	Подставка для установки фронтальных посудомоечных машин АВАТ ПФПМ-6-1	1		2022	с бортиком 10 мм. нержавеющая сталь, габаритные размеры 600 x 600 x 500(530) мм. (Длина x Ширина x Высота)	новая
27	умягчитель воды DVA 12	1	Умягчитель воды	2022	объем 12л. ресурс 1600л. давление воды в водопроводе 1-8 бар	новый
28	ванна моечная для пищблока 2х секционная ВМН-2 FINIST	1	Для мытья	2022	Количество секций: 2 штук; Материал исполнения: нержавеющая сталь; Наличие рабочей поверхности: нет Габаритные размеры 1000 x 600 x 850(870) мм. (Длина x Ширина x Высота)	новая
29	Электрокипяtilьник (водонагреватель) THERMEX MECHANIK МК 50V	1	Для кипячения воды	2022	Мощность 2,0 кВт Тип кипяtilьника: наливной Рабочий объем 50 л. Необходимое напряжение сети 220 В	Новый. состояние рабочее
30	Стол производственный Вид: Для сбора отходов; СПНО FINIST	1	Для сбора отходов	2022	Высота: 850 мм. Длина: 1000 мм. Наличие борта: Нет; Ширина: 600 мм. Материал: нержавеющая сталь	новый

31	Шкаф холодильный Наименование товара: DM 105S	1		2022	Количество камер: 1 Штука; Конструкция двери: Распашная; Материал двери: Стекло; Объем: 500л. куб. Температурный режим: Среднетемпературный; Напряжение 220В	Новый. состояние рабочее
32	Плита индукционная т.м. EKSI серии IPD, мод. IPD 3,5	1		2022	габариты 800x730x900 380 В	Новая, состояние рабочее

